

Z A T W I E R D Z A M
Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

wz.

st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek

p.o. Zastępca

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

WZP.2370.9.4.2019



**Zamawiający: Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ 4 SZT. LEKKICH SAMOCHODÓW**

Kraków, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Rozdział I Zamawiający

Zamawiającym jest

**Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków**

tel. (12) 63-99-250
www: www.straz.krakow.pl
e-mail: przetargi@straz.krakow.pl
NIP 675-00-07-386
REGON 350132584

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 4 szt. lekkich samochodów.

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania:

Zadanie A – dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Zadanie B – dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Zadanie C – dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Zadanie D – dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego typu bus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Samochody muszą być fabrycznie nowe, nie używane i muszą spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

Samochody muszą zostać oznakowane – zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Samochody muszą spełnić wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt dodatkowe badania techniczne umożliwiające zarejestrowanie samochodu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A – 2D do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę załączniki nr 2A – 2D do SIWZ stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.

Kody CPV:

34110000-1	samochody osobowe
34114110-3	pojazdy ratownicze
34144210-3	wozy strażackie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybraną część.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
- b) być nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami.

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować **w terminie do dnia 22.11.2019 r.**

Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru końcowego przedmiotów umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Ponadto do oferty należy załączyć:

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę - powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS).
2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykaz ten stanowi element formularza oferty, należy go wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak wypełnienia stosownych pól formularza oferty w tym zakresie uznany będzie za informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnych części zamówienia.
3. Wypełnione i zatwierdzone przez Wykonawcę załączniki nr 2A – 2D do SIWZ.
4. W przypadku pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich będących osobami fizycznymi na potrzeby przedmiotowego postępowania – załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2. Oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowego oświadczenia jedynie w przypadku upłynięcia terminu o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Zdjęć, wizualizacji, katalogów, opisów, folderów zawierających opis parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego musi zostać potwierdzona autentyczność przedstawionych dokumentów.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI SIWZ pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o których mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VI SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski Wykonawca przedstawi tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one nadal aktualne.

Zamawiający może zażądać przedstawiania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Jako obowiązujący sposób porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wskazuje formę pisemną. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie zapytań dotyczących SIWZ drogą elektroniczną na adres przetargi@straz.krakow.pl. Zamawiający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert to jest **do 26 sierpnia 2019 r.**

3. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 - st. str. mgr Renata Tekiela przetargi@straz.krakow.pl
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany adresu siedziby, nr telefonu, maila, nr konta bankowego.

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
 - zadanie A – **2.400,00 zł brutto** (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
 - zadanie B – **1.600,00 zł brutto** (słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100),
 - zadanie C - **1.600,00 zł brutto** (słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100),
 - zadanie D - **2.400,00 zł brutto** (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione:
 - a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr NBP O/O Kraków nr 45 1010 1270 0024 2413 9120 0000,
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zasady zwrotu wadium określone są w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział IX Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium.
3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty winno być załączone oświadczenie potwierdzające spełnienie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
6. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana w edytorze tekstu oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Na formularzu oferty (załącznik nr 1) winny być ponumerowane i wymienione z nazwy przedkładane załączniki (dokumenty).
9. Ofertę zamieszcza się w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz będzie posiadać oznaczenia:

OFERTA
DOSTAWA 4 SZT. LEKKICH SAMOCHODÓW

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
30 SIERPNIĄ 2019 R. GODZ. 11:30

10. Na kopercie winna być również wyeksponowana nazwa i adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub "wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie.
13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa **oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, to znaczy: nazwy (firmy) wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Aby zastrzeżenie było skuteczne należy również dołączyć wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem, że spełniono łącznie następujące warunki:

- a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
- b) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Brak takiej formy zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (rozdział I SIWZ – dziennik podawczy) nie później niż do **30 sierpnia 2019 r. godz. 11:00**.
2. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która została dostarczona ww. terminie na dziennik podawczy tutejszej Komendy i posiada potwierdzenie wpływu w postaci naniesionej pieczętki z datą i godziną przez osobę upoważnioną do odbioru korespondencji.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 sierpnia 2019 r. godz. 11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy.
3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
4. Wartość oferty jest jednocześnie wartością umowy.
5. Oferta winna uwzględniać obowiązujący podatek VAT.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Proces wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na rodzaj stosowanych wymagań i techniki ich sprawdzania podzielony został na dwa etapy.

Pierwszy etap polega na sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych przez Zamawiającego.

Sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym (jeżeli nie zostały spełnione wszystkie warunki, określone w rozdziale V Wykonawca zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kolejno Zamawiający sprawdzi spełnienie wymagań dotyczących ofert – oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Drugi etap polega na wyborze najkorzystniejszej oferty według przyjętych kryteriów.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zadanie B, C i D

cena	60 %
parametry techniczne	40 %

Ceny ofert porównane zostaną przy użyciu metody proporcjonalnej.

$$\text{Wskaźnik}_{\text{ceny}} = \text{Cena}_{\text{minimalna}} / \text{Cena}_{\text{badana}} * 100 * 60\%$$

gdzie:

Cena_{minimalna} – najniższa cena spośród złożonych ofert

Cena_{badana} – cena badanej oferty

W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalny wynik 60 pkt.

Parametry techniczne oceniane będą:

– moc silnika – proporcjonalnie max 100 pkt

$$\text{Wskaźnik}_{\text{parametry techniczne}} = \text{Pkt}_{\text{moc silnika}} * 40\%$$

W kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Zadanie A

cena	50 %
parametry techniczne	50 %

Ceny ofert porównane zostaną przy użyciu metody proporcjonalnej.

$$\text{Wskaźnik}_{\text{cena}} = \text{Cena}_{\text{minimalna}} / \text{Cena}_{\text{badana}} * 100 * 50\%$$

gdzie:

Cena minimalna – najniższa cena spośród złożonych ofert

Cena badana – cena badanej oferty

W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalny wynik 50 pkt.

Parametry techniczne oceniane będą:

– moc silnika – proporcjonalnie max	20 pkt
– wielkość przestrzeni bagażowej przy konfiguracji 9 osobowej $\geq 1,5 \text{ m}^3$ (tak/nie)	20 pkt/ 0pkt
– klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (tak/nie)	30 pkt/0 pkt
– automatyczna skrzynia biegów (tak/nie)	30 pkt/0 pkt

$$\text{Wskaźnik}_{\text{parametry techniczne}} = (\text{Pkt}_{\text{moc silnika}} + \text{Pkt}_{\text{wielkość przestrzeni bagażowej}} + \text{Pkt}_{\text{klimatyzacja automatyczna dwustrefowa}} + \text{Pkt}_{\text{automatyczna skrzynia biegów}}) * 50\%$$

W kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Uzyskane w powyższy sposób wskaźniki zostaną zsumowane dla każdego Wykonawcy dając w wyniku ocenę punktową oferty.

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów w każdym z zadań.

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami

- wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - d) unieważnieniu postępowania.
2. Wybrany Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XV SIWZ.

Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Nr NBP O/O Kraków nr 45 1010 1270 0024 2413 9120 0000.
5. Warunkiem uznania wpłaty zabezpieczenia będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja / poręczenie winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji treści gwarancji / poręczenia. Nie akceptowalne będą gwarancje / poręczenia, których wypłata kwoty zabezpieczenia uzależniona jest od przedstawienia gwarantowi potwierdzenia własnoręczności podpisów przez adwokata, notariusza lub bank prowadzący rachunek Beneficjenta.

- a) 100% wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należyte wykonany,
 - b) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego przedmiotu umowy za należyte wykonany do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy, wydłużone dodatkowo o:
 - a) 30 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 6 lit a),
 - b) 15 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 6 lit b).
 8. Przy wnoszeniu zabezpieczenia wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego w rozdziale III SIWZ.
 9. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
 10. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio zmniejszona.

Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, tel. 12 63 99 100, e - mail: kwpsp@straz.krakow.pl,
- w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl,
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.2370.9.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹⁾ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²⁾ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział XVIII Informacja o zamówieniach dodatkowych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział XIX Informacja o możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Rozdział XX Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:

1. Zmiana rozwiązań technicznych i/lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (m.in. np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.

2. Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
 - a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
 - b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
3. Zmiany określone w pkt 1-2 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
4. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Zmiana Wykonawcy może nastąpić:
 - a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców.
6. Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana jest nie istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1 e i nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
8. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

Rozdział XXI Załączniki

- | | |
|-----------|--|
| Nr 1. | Formularz ofertowy. |
| Nr 2A-2D. | Opis przedmiotu zamówienia. |
| Nr 3. | Projekt umowy. |
| Nr 4. | Wzór oświadczenia o spełnieniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania. |
| Nr 5. | Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej. |
| Nr 6. | Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO |

Załącznik Nr 1

....., dnia

.....
/pieczęć Wykonawcy/**O F E R T A****w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 4 szt. lekkich samochodów**

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu

.....

.....

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy wykonanie:

Zadanie	Opis	Samochód, model, typ	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
A*	dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu				
B*	dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach				
C*	dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie				
D*	dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego typu bus dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie				

*) wypełnić dla zadań, o które Wykonawca się ubiega

.....

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oferowane samochody charakteryzują się następującymi parametrami:

Parametr	Zadanie A*	Zadanie B*	Zadanie C*	Zadanie D*
wielkość przestrzeni bagażowej		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
moc silnika w KM				
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
automatyczna skrzynia biegów		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

^{*)} wypełnić dla zadań o które ubiega się Wykonawca

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Czujemy się związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w ofercie.
5. W przypadku wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego powyższe wadium lub zabezpieczenie należy zwrócić na konto nr
(W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta, o którym mowa powyżej wadium/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy z którego został zrealizowany przelew).
6. Przy realizacji zamówienia nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)
przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

Rodzaj powierzonej części zamówienia	Nazwa i adres podwykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Do oferty załączamy:

1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Podpisany i wypełniony załączniki nr 2..... do SIWZ.
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4.
5.
6.

Załącznik Nr 2A

**OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy
z napędem 4x2 do przewozu ratowników
dla KM PSP Nowy Sącz**

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 sztuki samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczy z napędem 4x2 do przewozu ratowników, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Propozycja Wykonawcy
1.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy – homologacja osobowa lub ciężarowa). a) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. b) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
2.	Samochód fabrycznie nowy min. z 2018 roku.	<i>Podać markę, model, wersję, rok produkcji</i>
3.	1) Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 2) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
4.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
5.	Gwarancja: Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata bez limitu przejechanych kilometrów.	<i>Podać okres gwarancji</i>
6.	Wymiary pojazdu: a) długość całkowita, co najmniej 4600 mm, max 5450 b) szerokość co najmniej 1900 mm, max 2550 c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1900 mm, max 2550 d) rozstaw osi, co najmniej 2925 mm, max 3550	<i>Podać wymiary:</i>
7.	Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 130 mm.	<i>Podać wartość prześwitu:</i>
8.	Drzwi boczne: a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, b) dla drugiego rzędu siedzeń – min. przesuwne z prawej strony, częściowo przeszklone, przyciemniane. Drzwi tylne dwuskrzydłowe lub (klapa), przeszklone: szyby przyciemnione, ogrzewane + wycieraczki/wycieraczka.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
9.	Siedzenia – minimum 8 miejsc: a) z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, b) fotele w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	wysokości, fotel pasażera (pojedynczy) z podłokietnikami lub kanapa dwuosobowa . c) trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa (dopuszcza się fotel i dwumiejscową kanapę) w drugim rzędzie, trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa w trzecim rzędzie, (dopuszcza się fotel i dwumiejscową kanapę) d) fotele/kanapy w drugim i trzecim rzędzie montowane do podłogi w sposób umożliwiający szybkie wypięcie bez konieczności odkręcania.	
10.	Silnik: a) z zapłonem samoczynnym, b) pojemność skokowa nie mniejsza niż 1550 cm ³ c) moc nie mniej niż 95 kW/129 KM,	<i>Podać pojemność w cm³, oraz moc w kW/KM</i>
11.	Skrzynia biegów: a) automatyczna/manualna.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
12.	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	Układ hamulcowy co najmniej z systemami: a) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, b) stabilizacji toru jazdy, c) hamulce tarczowe wentylowane z przodu, hamulce tarczowe z tyłu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
14.	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) biały, lub srebrny; powłoka lakiernicza fabryczna (dopuszczalna okleina z tworzywa sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV). b) oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.	<i>Podać kolor oferowanego pojazdu: Spełnia/ nie spełnia</i>
15.	Wyposażenie samochodu: a) poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, b) centralny zamek zdalnie sterowany, c) układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), d) klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, dodatkowa klimatyzacja w tylnej części pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w nawiewy powietrza dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń, e) lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, f) szyby boczne od strony kierowcy i pasażera przedniego fotela sterowane elektrycznie, g) szyby w drugim i trzecim rzędzie przyciemnione, h) instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczek 12V: w przestrzeni kierowcy co najmniej 1 szt., i) instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczek 12V: w tylnej części pojazdu co najmniej 1 szt., j) radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, k) tylne czujniki parkowania, l) przednie światła przeciwmgielne montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, m) światła LED do jazdy dziennej, n) komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera dla kierowcy i wszystkich pasażerów (tył-przód), o) gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 1 kg, p) podnośnik, klucz do kół, q) apteczka samochodowa. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał	<i>Podać producenta, model, typ dla: - nawigacji, - radiotelefonu przewoźnego, - generatora sygnałów dźwiękowych. Spełnia/ nie spełnia</i>

<p>normie DIN 13164,</p> <p>Koła i ogumienie:</p> <p>a) bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż 2018 rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do jazdy w warunkach letnich wyposażone w dedykowane obręcze ze stopów lekkich min. 16 cali – 1 kpl. • do jazdy w warunkach zimowych wyposażone w fabryczne obręcze ze stopów lekkich lub stalowe (w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 kpl. <p>Przez komplet należy rozumieć obręcz koła + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</p> <p>Obydwa komplety ogumienia + koło zapasowe wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach.</p> <p>Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu.</p> <p>b) koło zapasowe pełnowymiarowe – tożsame z kołem do jazdy w warunkach letnich.</p> <p>Homologowany hak holowniczy kulowy wypinany ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem).</p> <p>Wykonanie pierwszego wymaganego przeglądu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi /filtry, oleje, ciecz chłodząca, itp./ na koszt Wykonawcy.</p> <p>Oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:</p> <p>a) Belka sygnałowa nisko profilowa (max. grubość 80 mm) LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu nie krótsza niż 1450 mm (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu oraz dwie lampy LED zamontowane wewnątrz pojazdu na szybach tylnych drzwi pojazdu,</p> <p>b) Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany w bagażniku lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu), głośnik 200 W lub dwa głośniki po 100 W; urządzenie zamontowane z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowane do przodu pojazdu,</p> <p>Radiotelefon:</p> <p>a) W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz.</p> <p>b) Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy.</p> <p>c) Antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny.</p>	<p><i>Podać model, typ radiotelefonu</i></p>
---	--

Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.

d) Ukompletowanie zestawu;

- zespół N/O,
- podstawa montażowa,
- mikrofon z klawiaturą DTMF,
- antena 1/4 fali,
- odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O,
- kabel zasilania DC umożliwiający montaż,
- zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5m,
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu,
- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu,
- zestaw do programowania radiotelefonu - odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.
- oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. **Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.**

Załącznik Nr 2B

**OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**lekki samochód operacyjny
dla KP PSP Gorlice**

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Gorlice

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego operacyjnego, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca
1.	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2018), przystosowany do przewozu 5 osób.	<i>Podac markę, model, wersję, rok produkcji</i>
2.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
3.	<ul style="list-style-type: none"> a) spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu, b) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: mini lampa LED koloru niebieskiego (max. wysokość lampy 120 mm), mocowana do dachu magnetycznie; dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu (w grillu lub za grillem); 2 lampy typu LED koloru niebieskiego skierowane do tyłu pojazdu, zamontowane za tylną szybą (z możliwością odrębnego włączania). Lampy podłączone do gniazdek typu „zapalniczka” zamontowanych w środkowych słupkach samochodu, sterowane z manipulatora. c) wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200 W urządzenie umożliwiające emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowane w bagażniku lub ukryte w przestrzeni pod deską (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi z przodu i z tyłu pojazdu oraz magnetyczną lampą LED), głośnik urządzenia 200 W lub dwa głośniki po 100 W zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu. d) w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. e) mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. f) antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Wykonana w ten sposób instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej 	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	<p>instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.</p> <p>g) ukompletowanie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon z klawiaturą DTMF, - antena 1/4 fali, - odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, - kabel zasilania DC umożliwiający montaż, - zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5 m, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, - zestaw do programowania radiotelefonu – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. <p>Oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim.</p> <p>Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.</p>	
4.	<p>Wymiary pojazdu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) długość całkowita, co najmniej 4500 mm, b) szerokość całkowita, co najmniej 1760 mm, c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1420 mm, d) rozstaw osi, co najmniej 2630 mm. 	<i>Podać rzeczywiste wymiary</i>
5.	<p>Ilość drzwi – 5, ilość miejsc – 5, dzielona i składana tylna kanapa, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
6.	<p>Pojemność bagażnika minimum 500 litrów.</p>	<i>Podać pojemność</i>
7.	<p>Napęd – silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 110 KM, lub benzynowy o mocy min. 140 KM, 4x2 lub 4x4</p>	<i>Podać moc kW/KM</i>
8.	<p>Skrzynia biegów – manualna.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
9.	<p>Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
10.	<p>System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
11.	<p>Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
12.	<p>Obręcze kół aluminiowe, opony szosowe letnie minimum 16 cali.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	<p>Kolorystyka i oznaczenia pojazdu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) biały, lub srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna, b) oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. <p><i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i></p>	<p><i>Podac kolor oferowanego pojazdu</i></p> <p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p>

14.	<p>Dodatkowe wyposażenie samochodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, 2) Centralny zamek sterowany pilotem, 3) Kierownica wielofunkcyjna z regulacją, w co najmniej jednej płaszczyźnie, 4) Klimatyzacja automatyczna, 5) Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, 6) Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, 7) Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, 8) Dywaniki gumowe przód i tył, 9) Komplet kół zimowych na felgach stalowych min. 16”, 10) Światła do jazdy dziennej LED, 11) Światła przeciwmgielne przednie, 12) Koło zapasowe pełnowymiarowe. 	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
15.	Okres gwarancji na cały samochód minimum 36 miesięcy.	<i>Podac okres gwarancji</i>
16.	<p>Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, 2) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, 3) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. 	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
17.	Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu używanego systemu ELTE GPS, będącego na wyposażeniu KP PSP w Gorlicach do samochodu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania. Montaż jednostki w taki sposób, aby jednostka centralna oraz niezależny akumulator umożliwiający pracę modułu zamontowane w pojeździe w sposób umożliwiający wymianę karty SIM i akumulatora bez konieczności demontażu elementów deski rozdzielczej lub innych części stanowiących wyposażenie wnętrza samochodu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

Załącznik Nr 2C

**OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**lekki samochód operacyjny
dla KP PSP Chrzanów**

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla KP PSP Chrzanów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego operacyjnego, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca
1.	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji min 2018 r.), przystosowany do przewozu min. 8 osób,	<i>Podać markę, wersję, model, rok produkcji</i>
2.	Spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy osobowy lub ciężarowy),	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
3.	<p>Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</p> <p>a) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa zamontowana na dachu pojazdu, typu LED koloru niebieskiego (dodatkowo w belce zamontowane światło czerwone typu LED umożliwiające prowadzenie kolumny pojazdów uprzywilejowanych długość belki dostosowana do szerokości dachu nie krótsza niż 80% szerokości dachu. z zabezpieczeniem ochronnym, montowana do relingów lub dachu pojazdu, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, dwa niebieskie światła ostrzegawcze wykonane w technologii LED zamontowane z tyłu pojazdu z możliwością dodatkowego wyłączenia do jazdy w kolumnie,</p> <p>b) wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200 W, umożliwiającego emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, urządzenie zamontowane w bagażniku lub ukryte w przestrzeni pod deską (wewnątrz) w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, głośnik 200 W lub dwa głośniki po 100 W urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu lub w belce sygnałowej.</p> <p>c) w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej,</p>	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p> <p><i>Podać model, typ radiotelefonu</i></p>

	<p>dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz.</p> <p>d) mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy.</p> <p>e) antena 1/4 fali, zysk anteny min. 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) wykonany po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,4. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.</p> <p>f) ukompletowanie zestawu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon z klawiaturą DTMF, - antena 1/4 fali, - odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, - kabel zasilania DC umożliwiający montaż, - zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5 m, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, - zestaw do programowania radiotelefonu - odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. - oferowany radiotelefon ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim. <p>g) urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.</p>	
4.	<p>Wymiary pojazdu:</p> <p>a) długość całkowita, co najmniej 4600 mm, max 5450</p> <p>b) szerokość co najmniej 1900 mm, max 2550</p> <p>c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1900 mm, max 2550</p> <p>d) rozstaw osi, co najmniej 2925 mm, max 3550</p>	<p><i>Podać rzeczywiste wymiary</i></p>

5.	Ilość drzwi – min. 4 (drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej min. z prawej strony), ilość miejsc nie mniej niż 8, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości, możliwość szybkiego i łatwego montażu i demontażu siedzeń (kanap) w przestrzeni pasażerskiej, podłoga wyłożona wykładziną gumową odporną na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów kolorem wpisująca się w kolorystykę przestrzeni pasażerskiej, przestrzeń pasażerska w raz tylnymi drzwiami przeszklona.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
6.	Napęd - silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 89 kW/120 KM,	<i>Podać moc kW/KM</i>
7.	Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
8.	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
9.	System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
10.	Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
11.	Obręcze kół stalowe / aluminiowe, opony szosowe letnie minimum 16 cali,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
12.	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) czerwony kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), biały, lub srebrny; powłoka lakiernicza fabryczna, dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. b) oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, <i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i>	<i>Podac kolor pojazdu:</i> <i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	Dodatkowe wyposażenie samochodu: 1) Poduszki powietrzne przednie, 2) Centralny zamek sterowany pilotem, 3) Kierownica z regulacją, w co najmniej jednej płaszczyźnie, 4) Klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, dodatkowa klimatyzacja w tylnej części pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w nawiew powietrza dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. 5) Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, 6) Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	<ul style="list-style-type: none">7) Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich,8) Dywaniki gumowe przód,9) Światła przeciwmgielne przednie,10) Światła do jazdy dziennej LED,11) Drugi komplet kluczy z pilotem centralnego zamka,12) Koło zapasowe pełno wymiarowe,13) Bagażnik dachowy,14) Hak holowniczy.	
14.	Okres gwarancji na cały samochód minimum 24 miesiące	<i>Podac okres gwarancji</i>
15.	Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: <ul style="list-style-type: none">1) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,2) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy,3) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

Załącznik Nr 2D

**OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**lekki samochód kwatermistrzowski typu bus
do przewozu ratowników dla KM PSP Kraków**

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 sztuki samochodu specjalnego pożarniczego kwatermistrzowskiego SLKw - bus do przewozu ratowników 4x2 dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie spełniający poniższe wymagania

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Propozycja Wykonawcy
1.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy, homologacja ciężarowa).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
2.	Samochód fabrycznie nowy min. z 2018 roku.	<i>Podać markę, model, wersję, rok produkcji</i>
3.	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
4.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm). wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
5.	Gwarancja: Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.	<i>Podac okres gwarancji</i>
6.	Wymiary i masa pojazdu: a) długość całkowita, co najmniej 5915 mm , max 5998, b) szerokość bez lusterek co najmniej 2050 mm, max 2059 , c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 2522 mm, max 2670 , d) rozstaw osi, co najmniej 3750 mm, max 4035 mm. e) dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3 500 kg	<i>Podać wymiary i masę:</i>
7.	Drzwi boczne: a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, b) dla drugiego rzędu siedzeń – przesuwne z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, jak również przeszklenie po przeciwnej stronie drzwi przesuwnych, c) drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane symetrycznie 50/50, o kącie otwarcia 270 stopni, brak przeszklenia.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
8.	Siedzenia – 6 miejsc: a) z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, b) w pierwszym rzędzie: fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i dwu miejscowa kanapa pasażera, c) w drugim rzędzie: trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa. (dopuszcza się fotel i dwumiejscową kanapę). Fotele/kanapa w drugim rzędzie montowane do podłogi w sposób umożliwiający szybki demontaż bez konieczności odkręcania.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
9.	Silnik: a) z zapłonem samoczynnym, b) pojemność skokowa nie mniejsza niż 1995 cm ³ i nie większa niż 2350 cm ³ , c) moc nie mniej niż 95 kW.	<i>Podać pojemność w cm³, oraz moc w kW</i>
10.	Skrzynia biegów: a) manualna.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
11.	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

12.	<p>Układ hamulcowy co najmniej z systemami:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, b) stabilizacji toru jazdy, c) hamulce tarczowe wentylowane z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. 	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	<p>Kolorystyka i oznaczenia pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) powłoka lakiernicza fabryczna, (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), zderzaki i nadkola w kolorze białym (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), b) oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, (<i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy</i>). 	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p> <p><i>Podac kolor pojazdu:</i></p>
14.	<p>Wyposażenie samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, b) centralny zamek zdalnie sterowany, c) klimatyzacja, d) kontrolka o rozpoczętym procesie wypalania filtra cząstek stałych, jeśli dotyczy, e) lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, f) szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie, g) szyby w drugim rzędzie przyciemnione, h) instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczek 12V: w przestrzeni kierowcy co najmniej 1 szt., i) instalacja elektryczna wyposażona w gniazda zapalniczek 12V: w tylnej części pojazdu co najmniej 1 szt., j) fabryczne radio samochodowe, k) tylne czujniki parkowania, l) przednie światła przeciwmgielne, m) komplet dywaników gumowych dla kierowcy i wszystkich pasażerów (tył-przód), n) gaśnica proszkowa samochodowa o masie środka gaśniczego 1 kg, o) podnośnik, klucz do kół, p) apteczka samochodowa. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164, q) światła do jazdy dziennej LED, r) koła i ogumienie: Bezdętkowe nie starsze niż 2018 rok: <ul style="list-style-type: none"> ra) do jazdy w warunkach letnich wyposażone w dedykowane obręcze stalowe z kołpakami – 1 kpl.* rb) dodatkowo do jazdy w warunkach zimowych wyposażone w dedykowane obręcze stalowe 1 kpl.* <p>* Przez komplet należy rozumieć obręcz koła + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Ogumienia + koło zapasowe wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu. Koło zapasowe pełnowymiarowe – tożsame z kołem do jazdy w warunkach letnich,</p> <ul style="list-style-type: none"> s) homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem), t) rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem oraz pobocze (chodniki) po obu stronach 	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p> <p><i>Podac producenta, model, typ dla:</i></p>

<p>drogi, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS i uchwyt transportowy. Parametry minimalne: rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1080p, prędkość nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni, wyposażony w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64 GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. Podłączony na stałe do instalacji elektrycznej samochodu,</p> <p>u) oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:</p> <p>ua). belka sygnałowa LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu, długość belki dopasowana do szerokości pojazdu, (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu), dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu, lampa sygnalizacyjna koloru niebieskiego zamontowana na dachu z tyłu pojazdu uruchamiana jednocześnie z belką sygnalizacyjną,</p> <p>ub). generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, <i>(miejsce montażu po uzgodnieniu z użytkownikiem pojazdu),</i></p> <p>v) radiotelefon: W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.</p> <p>Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru.</p>	<p>- rejestrator jazdy</p> <p>- generatora sygnałów dźwiękowych</p> <p>- radiotelefonu przewoźnego</p>
--	--

Załącznik Nr 3



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

U M O W A D O S T A W Y

**SAMOCHÓD
(ZADANIE.....)**

Kraków, dnia 2019 r.

UMOWA DOSTAWY - projekt

nr WZP.2370.9.....2019

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

-

a

Firmąul
....., NIP, REGON, KRS
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

-

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w umowie jest mowa o:

- 1) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć Komendę Państwowej Straży Pożarnej w bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy.
- 2) PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.

2. W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do bezwłocznego pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU:

- samochód.....

zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WZP.2370.9.4.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz ofertą WYKONAWCY z dnia r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w § 3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6.

§ 3. CENA

Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi zł słownie
..... zł, w tym:

- A. Wartość netto przedmiotu umowy zł
- B. Stawka podatku Vat %

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę za dostarczony samochód.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę dostarczonego przedmiotu umowy, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 2191/ przesyłanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego), po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.
3. Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. Termin określony w zdaniu pierwszym zostaje zachowany jeżeli odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest podpisanie bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 4.
4. Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie maila na adres..... Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.

§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać do Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie drogą elektroniczną na adres przetargi@straz.krakow.pl.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru.
4. Podczas odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia kompletności przedmiotu umowy, sprawdzenia funkcjonowania przedmiotu umowy oraz kompletności dokumentacji technicznej wymienionej w § 7. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających pełne sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy.
5. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. Mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 5 ust. 4 i § 10 ust. 3.
7. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 6 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 1 – 6.
8. WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- a) instrukcję użytkowania i konserwacji sporządzoną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.),
- c) książkę gwarancyjną lub dokument równoważny w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
- d) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu,

- e) wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu (wyposażenia) niezbędny do wprowadzenia na ewidencję majątkową,
- g) wykaz który powinien zawierać: pojemność zbiornika paliwa, pojemność i rodzaj oleju silnikowego, pojemność i rodzaj płynu chłodzącego silnik.

§ 8. GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela UŻYTKOWNIKOWI:
 - miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. Udzielona gwarancja i rękojmią za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKA, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis WYKONAWCY lub PRODUCENTA wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
3. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach UŻYTKOWNIK może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do autoryzowanego serwisu WYKONAWCY lub PRODUCENTA, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ.
5. Koszty transportu przedmiotu umowy z autoryzowanego serwisu WYKONAWCY lub PRODUCENTA po usunięciu wad i uszkodzeń, o których mowa w ust. 2 do siedziby UŻYTKOWNIKA obciążają WYKONAWCĘ.
6. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA niezwłocznie usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY / PRODUCENTA wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji i zgłoszone przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.....
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.
8. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKÓW.

9. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie UŻYTKOWNIKOWI. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko UŻYTKOWNIKA wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI całości kosztów wykonania ekspertyzy.
10. WYKONAWCA gwarantuje wykonanie w okresie gwarancji we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie. Koszty dojazdu, transportu do serwisu obciążają WYKONAWCĘ.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę zł (słownie:).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY uznając umowę za należyście wykonaną zwróci lub zwolni WYKONAWCY 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady. ZAMAWIAJĄCY zwolni je WYKONAWCY w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.
5. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez WYKONAWCĘ umowy.

§ 10. KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.
2. Termin zapłaty kary, o której mowa w ust. 1 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Dopuszczalne istotne zmiany umowy określa rozdział XX SIWZ nr WZP.2370.9.4.2019.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.
4. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załączniki:

1. Oferta WYKONAWCY z dnia.....

Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Telefon:.....

Adres e-mail:.....

REGON.....

NIP.....

Informacje ogólne:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK/NIE*

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpis)

*nie właściwe skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpis)

Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy.....

Adres:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 4 szt. lekkich samochodów – zadanie

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

- nie przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) *)
- przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) *)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)..... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).